

Vegetales especificados sensibles a la *Xylella fastidiosa*, subespecie *multiplex* (Reglamento (UE) 2020/1201)

<i>Acacia</i> sp.	Mimosa plateada, mimosa dorada, acacia, acacia de hoja azul, mimosa
<i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	Arce de papel o corteza de papel, arce chino
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco, falso plátano o arce sicómoro
<i>Acer rubrum</i> L.	Arce rojo, rojo americano, de Virginia, de Canadá
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aliso blanco
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Ambrosía
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Ambrosía
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	
<i>Anthyllis hermanniae</i> L.	
<i>Artemisia</i> sp.	Ajenjo moruno o de montaña, ajenjo dulce, mático, altamira
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Espárrago triguero o silvestre
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Bácaris, chilca, carqueja
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	Erquén o Hérguen
<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	Erquén o Hérguen
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	árbol del cepillo o escobillón
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Brezo, brecina
<i>Carya</i> sp.	Pacano, nogal americano
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Almez americano
<i>Cercis canadensis</i> L.	Ciclamor del este o de Canadá
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	Ciclamor del oeste, cercis de California
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Árbol del amor, árbol de Judas, cercis, cilamor o algarrobo loco
<i>Chionanthus</i>	
<i>Cistus</i>	Estepa, jaguarzo
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	Aján, vidriera, hierba muermera, plumajes andaluces, enredadera andaluza, cola de ardilla o clemátide de Virginia
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Arbusto de Gloria de la Mañana
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	Planta espejo, coprosma
<i>Coronilla glauca</i> (L.) Batt.	Coronilla o Coletuy
<i>Coronilla valentina</i> L.	Coronilla de jardín, carolina, colutuy, coroneta
<i>Cytisus</i>	Retama de escobas, escobón negro, estrellada, ginesta triflora, godua, rubiana peluda
<i>Dimorphoteca</i>	Margarita del Cabo, margarita de la lluvia o margarita
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Granadina, cuerno de cabra, dodonea
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Árbol de paraíso, cinamomo
<i>Encelia farinosa</i> Gray ex Torr.	Incienso, hierba del vaso, rama blanca
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Hierba de burro, margarita cimarrona
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B. Nord.	Crisantemo
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Margarita amarilla
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Bambú mejicano
<i>Ficus carica</i> L.	Higuera
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Arraclán, frángula, avellanillo

Vegetales especificados sensibles a la *Xylella fastidiosa*, subespecie *multiplex* (Reglamento (UE) 2020/1201)

<i>Fraxinus</i>	Fresno
<i>Genista</i>	Genista
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo, árbol de los cuarenta escudos
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Acacia de tres espinas o púas
<i>Grevillea juniperina</i> Br.	Grevillea arbustiva
<i>Hebe</i>	Verónica
<i>Helianthus</i>	Girasol
<i>Helichrysum</i>	Siempreviva del monte
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Acebo
<i>Iva annua</i> L.	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Árbol de la lluvia chino
<i>Lagerstroemia</i>	Espumilla, árbol de Júpiter
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurel
<i>Lavandula</i>	Lavanda, lavandí, espliego, cantueso, tomillo borriquero
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidámbar americano
<i>Lupinus villosus</i> Willd.	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia
<i>Medicago arborea</i> L.	Alfalfa arbórea
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfafa
<i>Metrosideros excelsa</i> Rich.	Metrosidero
<i>Morus</i>	Morera
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, arrayán
<i>Olea</i>	Olivo, acebuche
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Margarita africana, matacabras
<i>Pelargonium</i>	Geranio
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Manzanilla yesquera
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Olivilla, labiérnago blanco
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Oreja de liebre, oreja de burro, salvia amarilla, salvia de Jerusalén
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachero
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor
<i>Platanus</i>	Plátano
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polígala, lechera del cabo
<i>Polygala x grandiflora</i> Nana	Polígala
<i>Prunus</i>	Albaricoquero, cerezo, ciruelo, almendro, melocotonero
<i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk.	Genista
<i>Quercus</i>	Roble, encina, alcornoque
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Sombrero rojo, sombrero mexicano, cono florido
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Aladierno
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia blanca, falsa acacia

Vegetales especificados sensibles a la *Xylella fastidiosa*, subespecie *multiplex* (Reglamento (UE) 2020/1201)

<i>Rosa</i>	Rosal
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romero
<i>Rubus</i>	Zarza, zarzamora
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Salvia negra
<i>Sambucus</i>	Sauco
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Cipresillo, Lino Santo
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Jaboncillo
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Vara de oro
<i>Spartium</i>	Retama de olor, gayomba, canarios
<i>Strelitzia reginae</i> Aiton	Ave del paraíso
<i>Ulex</i>	Tojo
<i>Ulmus americana</i> L.	Olmo
<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Olmo
<i>Vaccinium</i>	Arandanera
<i>Vinca</i>	Vinca
<i>Westringia fruticosa</i> Guerin.	Romero australiano
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Bardana común